

# Bestendigheidlijst

## Sigraflex

A : Goed bestand  
C : Niet bestand  
KT : Kamer temperatuur

| Medium                                  | A | C | KT |
|-----------------------------------------|---|---|----|
| <b>Alcoholen:</b>                       |   |   |    |
| Methylalcohol                           | • |   |    |
| Ethylalcohol                            | • |   |    |
| Glycol                                  | • |   |    |
| Isopropylalcohol                        | • |   |    |
| <b>Aldehyden:</b>                       |   |   |    |
| Formaldehyde                            | • |   |    |
| Acetaldehyde                            | • |   |    |
| Benzaldehyde                            | • |   |    |
| <b>Ethers:</b>                          |   |   |    |
| Methylethylether                        | • |   |    |
| Diethylether                            | • |   |    |
| Dioxaan                                 | • |   |    |
| Difenylether                            | • |   |    |
| <b>Esters:</b>                          |   |   |    |
| Acrylzuurethylester                     | • |   |    |
| Ethylbutylester                         | • |   |    |
| Azijnzuuramylester                      | • |   |    |
| <b>Ketonen:</b>                         |   |   |    |
| Ethylmethylketon                        | • |   |    |
| Aceton                                  | • |   |    |
| Methylisobutylketon                     | • |   |    |
| <b>Koolwaterstoffen:</b>                |   |   |    |
| Ethyleen                                | • |   |    |
| Propyleen                               | • |   |    |
| Propaan                                 | • |   |    |
| Benzeen                                 | • |   |    |
| Isooctaan                               | • |   |    |
| Styreen                                 | • |   |    |
| Xyleen                                  | • |   |    |
| <b>Gehalogeneerde koolwaterstoffen:</b> |   |   |    |
| Chloroform                              | • |   |    |
| Tetrachloorkoolstof                     | • |   |    |
| Frigenen                                | • |   |    |
| Chloorbenzeen                           | • |   |    |
| <b>Organische zuren:</b>                |   |   |    |
| Acrylzuur                               | • |   |    |
| Mierenzuur                              | • |   |    |
| Fenylazijnzuur                          | • |   |    |
| Hexachloorfenylazijnzuur                | • |   |    |
| Malainezuur                             | • |   |    |
| Monochloorazijnzuur                     | • |   |    |
| Ftaalzuur                               | • |   |    |
| Stearinezuur                            | • |   |    |
| Sulfonzuur                              | • |   |    |
| Trichloorazijnzuur                      | • |   |    |
| Wijnsteenzuur                           | • |   |    |
| <b>Aminen:</b>                          |   |   |    |
| Aniline                                 | • |   |    |
| Diethylamine                            | • |   |    |
| Triethylaminoethanol                    | • |   |    |
| <b>Overige organische chemicaliën:</b>  |   |   |    |
| Acrylnitril                             | • |   |    |
| Dimethylsulfoxide                       | • |   |    |
| Epichloorhydrine                        | • |   |    |
| Mercaptanen                             | • |   |    |
| Nitrobenzeen                            | • |   |    |
| Fenol                                   | • |   |    |
| Zwavelkoolstof                          | • |   |    |
| Siloxanen                               | • |   |    |
| Thionylchloride                         | • |   |    |
| <b>Technische mengsels:</b>             |   |   |    |
| Benzine                                 | • |   |    |
| Hydraulische oliën                      | • |   |    |

# Bestendigheidslijst

## Sigraflex

A : Goed bestand  
C : Niet bestand  
KT : Kamer temperatuur

| Medium                              | A | C | KT |
|-------------------------------------|---|---|----|
| Kerosine                            | • |   |    |
| Lakverduunners                      | • |   |    |
| Motoroliën                          | • |   |    |
| Tranformatorolie                    | • |   |    |
| Thermische Drageroliën              | • |   |    |
| <b>Alkaliën:</b>                    |   |   |    |
| Ammoniakoplossing                   | • |   |    |
| Kaliloog                            | • |   |    |
| Kaliumhydroxide                     | • |   |    |
| Natriumhydroxide                    | • |   |    |
| Natronloog                          | • |   |    |
| <b>Zoutoplossingen in water:</b>    |   |   |    |
| Boraten                             | • |   |    |
| Bromide                             | • |   |    |
| Chloride                            | • |   |    |
| Chromaat, geconc. 20%               | • |   |    |
| Fluoride                            | • |   |    |
| Jodide                              | • |   |    |
| Carbonaat                           | • |   |    |
| Nitraat                             | • |   |    |
| Nitriet                             | • |   |    |
| Fosfaat                             | • |   |    |
| Sulfaat                             | • |   |    |
| <b>Zuren:</b>                       |   |   |    |
| Boorzuur                            | • |   |    |
| Broomzuur                           | • |   |    |
| Chroomzwavelzuur tot 20%            | • |   |    |
| Fluorwaterstofzuur                  | • |   |    |
| Koningswater                        |   |   | •  |
| Nitreeerzuur                        |   |   | •  |
| Oleum                               |   |   | •  |
| Perchloorzuur tot 20%               | • |   |    |
| Fosforzuur                          | • |   |    |
| Salpeterzuur tot 20%                | • |   |    |
| Salpeterzuur 20 tot 65%             | • |   |    |
| Zoutzuur                            | • |   |    |
| Zwavelzuur tot 70%                  | • |   |    |
| Zwavelzuur 70 tot 100%              | • |   |    |
| Zwavelig zuur                       | • |   |    |
| <b>Oxyderende zoutsmelten:</b>      |   |   |    |
| Kaliumchloraat                      | • |   |    |
| Kaliumnitraat                       | • |   |    |
| Natriumperoxide                     | • |   |    |
| <b>Niet oxyderende zoutsmelten:</b> |   |   |    |
| Boraat, soda, potas                 |   |   | •  |
| Calciumchloride                     |   |   | •  |
| Kaliumbisulfaat                     |   |   | •  |
| <b>Metaalsmelten:</b>               |   |   |    |
| Aluminium                           | • |   |    |
| Lood                                | • |   |    |
| IJzer                               |   |   | •  |
| Goud                                | • |   |    |
| Kalium                              | • |   |    |
| Koper                               | • |   |    |
| Magnesium                           | • |   |    |
| Natrium                             | • |   |    |
| Kwik                                | • |   |    |
| Zilver                              | • |   |    |
| Wood's metal                        | • |   |    |
| Zink                                | • |   |    |
| Tin                                 | • |   |    |
| <b>Gassen en Dampen:</b>            |   |   |    |
| Ammoniak                            | • |   |    |
| Broom                               |   |   | •  |

# Bestendigheidslijst

## Sigraflex

A : Goed bestand  
C : Niet bestand  
KT : Kamer temperatuur

| Medium                                   | A | C | KT |
|------------------------------------------|---|---|----|
| Broomwaterstof                           | • |   |    |
| Chloor                                   | • |   |    |
| Chloordioxide                            |   |   | •  |
| Chloorwaterstof                          | • |   |    |
| Fluor                                    |   | • |    |
| Fluorwaterstof                           | • |   |    |
| Koolmonoxide                             | • |   |    |
| Kooldioxide                              | • |   |    |
| Lucht                                    | • |   |    |
| Zuurstof                                 | • |   |    |
| Zwavel dioxide                           | • |   |    |
| Zwaveltrioxide                           |   |   | •  |
| Zwavelhexafluoride                       | • |   |    |
| Zwavelwaterstof                          | • |   |    |
| Stikstof                                 | • |   |    |
| Stikstofmonoxide                         | • |   |    |
| Stikstofdioxide                          | • |   |    |
| Waterdamp                                | • |   |    |
| <b>Overige anorganische chemicaliën:</b> | • |   |    |
| Bleekloog                                | • |   |    |
| Hydrazine                                | • |   |    |
| Zwavel                                   | • |   |    |
| Waterstofperoxide, 85%                   | • |   |    |